

50m Präzision

L 3.01 50 m-Präzision-Schießen - Kennziffern, Disziplinen, Scheiben, Waffengewichte, Art des Visiers

Kennziffer	Disziplin	Scheibe	Max. Waff. Gew.	Abzugswiderstand	Riemen	Visier	Schaft
2101	Sportgewehr Selbstlader f. Kurzwaffenpatronen, off. Visierung (SG SL KW off.V.)	BDS-100m-Scheibe	6,0 kg	1000 g	nein	offen oder geschlossen	handelsüblich
2102	Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, opt. Visierung (SG SL KK opt.V.)	BDS-50m-ZF-Scheibe	5,0 kg	1000 g	nein	beliebige Optik	handelsüblich
2103	Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, off. Visierung (LA KW off.V.)	BDS-100m-Scheibe	5,0 kg	1000 g	nein	offen	original
2104	Unterhebelrepetierer Kleinkaliber offene Visierung (LA KK off.)	BDS-100m-Scheibe	4,0 kg	1000 g	nein	offen	original
2105	Dienstsportgewehr Kleinkaliber, offene Kimme (DSG KK)	BDS-100m-Scheibe	original	1000 g	Ja	original	original
2106	Dienstsportgewehr Kleinkaliber, geschlossene Visierung oder Diopter (DSG D KK)	BDS-50m-Scheibe	original	1000 g	Ja	original/ Diopter beliebig	original
2107	Matchsportgewehr Kleinkaliber (MSG KK)	BDS-50m-Scheibe	8,0 kg	beliebig	Ja	Diopter	ISSF-Freigewehr
2108	Präzisionssportgewehr Kleinkaliber (PSG KK)	BDS-50m-ZF-Scheibe	9,0 kg	beliebig	Ja	beliebig	ISSF-Freigewehr
2109	Freie Klasse (FSG) (nur .22 WMR oder .17 HMR)	BDS-100m-Scheibe	5,0 kg	1000 g / kein Stecher	Ja	beliebig	handelsüblich
2110	Sportgewehr Selbstlader f. Kurzwaffenpatronen, opt. Visierung (SG SL KW opt.V.)	BDS-100m-Scheibe	6,0 kg	1000 g	nein	beliebige Optik	handelsüblich
2111	Unterhebelrepetierer für Kurzwaffenpatronen, opt. Visierung (LA KW opt.V.)	BDS-100m-Scheibe	5,0 kg	1000 g	nein	beliebige Optik	original
2112	Sportgewehr Selbstlader Kleinkaliber, off. Visierung (SG SL KK off.V.)	BDS-100m-Scheibe	5,0 kg	1000 g	nein	offen oder geschlossen	handelsüblich

50m Präzision

L 3.01 50 m-Präzision-Schießen

- Kennziffern, Disziplinen, Scheiben, Waffengewichte, Art des Visiers

Kennziffer	Disziplin	Scheibe	Max. Waff. Gew.	Abzugswiderstand	Riemen	Visier	Schaft
2113	Zielfernrohrgewehr Kleinkaliber (ZG 50)	BDS-50m-Scheibe	6,5 kg	beliebig	nein	Optik bis 12x Vergrößerung	handelsüblich
2114	Unterhebelrepetierer Kleinkaliber opt. Vis. (LA KK opt. Vis.)	BDS-100m-Scheibe	4,0 kg	1000 g	nein	beliebige Optik	original

Anschlag: Grundsätzlich liegend freihändig.

Ausnahmen:

Liegend aufgelegt: (50m Disziplin 2113)

Der Schütze liegt mit dem ausgestreckten Körper, den Kopf in Richtung Scheibe mit beliebiger Beinstellung hinter der Feuerlinie, die von den Ellbogen nicht berührt oder überschritten werden darf.

Die Waffe darf nur auf einem Zweibein abgestützt werden, das den Vorgaben (siehe L2.08.7) entspricht.

Der Kolben darf auf der freien Hand, die auf der Pritsche / Liegefläche aufliegen darf, abgestützt werden.

Zweibein: (für alle Disziplinen mit Zweibein)

Ein Zweibein darf nur an einem Punkt an der Waffe befestigt werden.

Der Beinabstand darf höchstens 40 cm, gemessen an der Außenkante der Auflagefläche, betragen.

Zweibeine müssen handelsüblich sein.

Das Zweibein darf nicht auf der Schießmatte (Ganzkörpermatte, Ellbogenmatte, Gewehrfutteral) abgestellt werden oder mit der Matte bzw. dem Gewehrfutteral verbunden sein.

Das Zweibein darf nicht abgestützt, eingeklemmt oder auf sonstige Weise fixiert werden.

100m Präzision

L 3.02 100 m-Präzision-Schießen

- Kennziffern, Disziplinen, Scheiben, Waffengewichte, Art des Visiers

Kennziffer	Disziplin	Scheibe	Max. Waff. Gew.	Abzugswiderstand	Riemen	Visier	Schaft
3101	Matchsportgewehr (MSG)	BDS-100m-Scheibe	8,0 kg	beliebig	Ja	Diopter	ISSF-Freigewehr
3102	Präzisionssportgewehr (PSG)	BDS-100m-ZF-Scheibe	9,0 kg	beliebig	Ja	beliebig	ISSF-Freigewehr
3103	Jagdgewehr b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	5,0 kg	beliebig / Sicherung	nein	Optik bis 12 x Vergrößerung	Kein Lochschaft
3104	Jagdgewehr o. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	5,0 kg	beliebig / Sicherung	<u>nein</u>	Optik bis 12 x Vergrößerung	Kein Lochschaft
3105	Unterhebelrepetierer (LA)	ISSF-100m-Scheibe	5,0 kg	1000 g	nein	offen	original
3106	Dienstsportgewehr, offene Kimme (DSG oK)	ISSF-100m-Scheibe	original	1000 g	Ja	original	original
3107	Dienstsportgewehr, geschlossene Kimme und Diopter (DSG gK + D)	ISSF-100m-Scheibe	original	1000 g	Ja	original / Diopter beliebig	original
3108	Präzisionsgewehr bis 7 mm / 100 m (PG 100 bis 7 mm)	BDS-50m-ZF-Scheibe	10,0 kg	beliebig	nein	beliebig	beliebig Nr. L2.02.18
3111	Dienstsportgewehr, Zielfernrohr (DSG ZF)	BDS-100m-Scheibe	original	1000 g	Ja	Optik bis 12 x Vergrößerung	original
3112	Sportgewehr Selbstlader offene Visierung (SG SL b. 6,4 mm off. Vis.)	ISSF-100m-Scheibe	5,0 kg	1000 g	Ja	Offen oder geschlossen	handelsüblich
3113	Sportgewehr Selbstlader offene Visierung (SG SL o. 6,4 mm off. Vis.)	ISSF-100m-Scheibe	5,5 kg	1000 g	Ja	Offen oder geschlossen	handelsüblich
3114	Sportgewehr Selbstlader b. 6,4 mm optische Visierung (SG SL opt. V.)	BDS-100m-Scheibe	6,0 kg	1000 g	nein	Optik bis 4 x Vergrößerung	handelsüblich

100m Präzision

L 3.02 100 m-Präzision-Schießen

- Kennziffern, Disziplinen, Scheiben, Waffengewichte, Art des Visiers

Kennziffer	Disziplin	Scheibe	Max. Waff. Gew.	Abzugs-wider-stand	Riemen	Visier	Schaft
3115	Sportgewehr Selbst-lader 0. 6,4 mm optische Visierung (SG SL opt.V.)	BDS-100m-Scheibe	6,5 kg	1000 g	nein	Optik bis 4 x Ver-größerung	handels-üblich
3117	Zielfernrohrgewehr über 7 mm / 100 m (ZG 100 über 7 mm)	BDS-50m-ZF-Scheibe	6,5 kg	beliebig	nein	Optik bis 12 x Ver-größerung	handels-üblich
3118	Zielfernrohrgewehr bis 7 mm / 100 m (ZG 100 bis 7 mm)	BDS-50m-ZF-Scheibe	6,5 kg	beliebig	nein	Optik bis 12 x Ver-größerung	handels-üblich
3119	Präzisionsgewehr über 7 mm / 100 m (PG 100 über 7 mm)	BDS-50m-ZF-Scheibe	10,0 kg	beliebig	nein	beliebig	beliebig Nr. L2.02.17

Anschlag: Grundsätzlich liegend freihändig.

Ausnahmen:

Liegend aufgelegt: (100m Disziplin 3117, 3118)

Der Schütze liegt mit dem ausgestreckten Körper, den Kopf in Richtung Scheibe mit beliebiger Beinstellung hinter der Feuerlinie, die von den Ellbogen nicht berührt oder überschritten werden darf.

Die Waffe darf nur auf einem Zweibein abgestützt werden, das den Vorgaben (siehe L2.08.7) entspricht.

Der Kolben darf auf der freien Hand, die auf der Pritsche / Liegefläche aufliegen darf, abgestützt werden.

Liegend aufgelegt „spezial“: (100m Disziplinen 3108, 3119)

liegend aufgelegt „spezial“, d.h.: Die Verwendung von herkömmlichen Benchrest-Auflagen an Vorder- und Hinterschaft ist erlaubt.

Unter dem Vorderschaft darf das Gewehr vor dem Abzugsbügel auf einer Länge von nicht mehr als 150 mm unterstützt werden.

Das Gewehr muss sich frei nach oben aus den Auflagen entnehmen lassen.

Zwei- oder Mehrbeine sowie Sandsäcke sind erlaubt.

Die Auflagen sind grundsätzlich vom Schützen selbst mitzubringen

300m Präzision

L 7.01 300 m-Präzision-Schießen

- Kennziffern, Disziplinen, Scheiben, Waffengewichte, Art des Visiers

Kennziffer	Disziplin	Scheibe	Max. Waff. Gew.	Abzugswiderstand	Riemen	Visier	Schaft
4101	Matchsportgewehr (MSG)	ISSF-300m-Scheibe	8,0 kg	beliebig	Ja	Diopter	ISSF-Freigewehr
4102	Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG oK)	ISSF-300m-Scheibe	original	1000 g	Ja	original	original
4103	Dienstsportgewehr geschlossene Kimme und Diopter (DSG gK + D)	ISSF-300m-Scheibe	original	1000 g	Ja	original / Diopter beliebig	original

Kennziffer	Disziplin	Scheibe	Max. Waff. Gew.	Abzugswiderstand	Riemen	Visier	Schaft
4105	Hochleistungsgewehr (HG)	BDS-300m-ZF-Scheibe	7,0 kg	beliebig	nein	beliebige Optik	handelsüblich
4106	Zielfernrohrgewehr Selbstlader (ZG SL 300)	BDS-300m-ZF-Scheibe	7,5 kg	1000 g	nein	beliebige Optik	handelsüblich
4107	Zielfernrohrgewehr über 7 mm / 300 m (ZG 300 über 7 mm)	BDS-300m-ZF-Scheibe	6,5 kg	beliebig	nein	Optik bis 12 x Vergrößerung	handelsüblich
4108	Präzisionsgewehr bis 7 mm / 300 m (PG 300 bis 7 mm)	BDS-Kurzwaffenscheibe	10,0 kg	beliebig	nein	beliebig	beliebig
4109	Präzisionsgewehr über 7 mm / 300 m (PG 300 über 7 mm)	BDS-Kurzwaffenscheibe	10,0 kg	beliebig	nein	beliebig	beliebig
4110	Zielfernrohrgewehr bis 7 mm / 300 m (ZG 300 bis 7 mm)	BDS-300m-ZF-Scheibe	6,5 kg	beliebig	nein	Optik bis 12 x Vergrößerung	handelsüblich

300m Präzision

Anschlag: Grundsätzlich liegend freihändig.

Ausnahmen:

Liegend aufgelegt: (300m Disziplin 4105, 4106, 4107, 4110)

Der Schütze liegt mit dem ausgestreckten Körper, den Kopf in Richtung Scheibe mit beliebiger Beinstellung hinter der Feuerlinie, die von den Ellbogen nicht berührt oder überschritten werden darf.

Die Waffe darf nur auf einem Zweibein abgestützt werden, das den Vorgaben (siehe L2.08.7) entspricht.

Der Kolben darf auf der freien Hand, die auf der Pritsche / Liegefläche aufliegen darf, abgestützt werden.

Liegend aufgelegt „spezial“: (300m Disziplinen 4108, 4109)

liegend aufgelegt „spezial“, d.h.: Die Verwendung von herkömmlichen Benchrest-Auflagen an Vorder- und Hinterschaft ist erlaubt.

Unter dem Vorderschaft darf das Gewehr vor dem Abzugsbügel auf einer Länge von nicht mehr als 150 mm unterstützt werden.

Das Gewehr muss sich frei nach oben aus den Auflagen entnehmen lassen.

Zwei- oder Mehrbeine sowie Sandsäcke sind erlaubt.

Die Auflagen sind grundsätzlich vom Schützen selbst mitzubringen